



ООО "НПО "МИР" Прайс-лист на счетчики МИР С-03

с 01.01.2018 г.

Счетчик электрической энергии МИР С-03 - многофункциональное устройство,

объединяющее в себе функции нескольких приборов:

- счетчика электроэнергии с функцией передачи данных по беспроводным каналам связи GSM и/или Zigbee (встроенные модемы);
- цифрового измерительного преобразователя: формирует события по измеряемым параметрам U,I,P,Q по отклонению и выходу за порог (ТИТ), возможна передача по быстродействующему интерфейсу CAN;
- коммуникатора - опрос счетчиков по каналам GSM и Ethernet без использования контроллера;
- опрос данных с других приборов учета (через туннель);
- GSM/GPRS модема;
- прибора контроля качества электроэнергии и учета потерь;
- устройства управления ячейкой;
- возможно подключение по протоколу МЭК 101 (RS485-1, GSM, Оптопорт).



Счетчик базовый с возможностью дополнения функциями	Базовые функции															Цена в руб., без НДС		
МИР С-03.05Т-Е-R- 1Т	рабочий ток 5(10)А; класс точности 0,5S/1,0 (05) или 0,2S/0,5 (02) напряжение 57,7/100 В (Т) или (120-230В)/(208-400) В (D); измерение активной и реактивной энергии (E); один интерфейс RS485 (R); наличие входа телесигнализации (1Т)															21 730,00		
Дополнительные функции. Вы можете выбрать и прибавить их к стоимости базовых функций																		
Структура кода счетчика	МИР С-03.	XX	X	-	E	X	X	X	X	X	X	-	R	X	X	-XXX	X	Цена опции
Класс точности 0,2S/0,5 (02) или 0,5S/1,0 (05)	02/05																	
Напряжение 57,7/100В (Т) или (120-230В)/(208-400В) (D)	T/D																	
Измерение активной и реактивной энергии					E													
Один интерфейс RS485													R					
Наличие входа телесигнализации																	1Т	
Программные функции																		
Контроль основных параметров качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97		Q																950,00
Формирование событий по отклонению и выходу за порог U,I,P,Q					T													1 010,00
Учет потерь						L												620,00
Измерение энергии в двух направлениях							B											410,00
Увеличенный объем памяти счетчика (хранение срезов мощности до 256 сут)								M										710,00
Измерение параметров сети U,I,P,Q,f									N									710,00
Аппаратные функции																		
Интерфейсы RS485 - 2шт.													R	R				1 010,00
Интерфейсы RS485, CAN													R	C				1 010,00
Интерфейсы RS485, Ethernet, вход TC, резервн.питание (120-276)В постоян. и перемен.тока													R	E		1Т	Н	3 780,00
Интерфейсы RS485, GSM, вход TC, обязательно выбрать резервное питание (L или H)													R	G		1Т		7 170,00
Интерфейсы RS485, Zigbee													R	Z				2 520,00
Интерфейсы RS485-2шт., Zigbee													R	R	Z			3 400,00
Интерфейсы RS485, CAN, Zigbee													R	C	Z			3 400,00
Интерфейсы RS485, Ethernet, Zigbee, вход TC, резервн.питание (120-276)В постоян. и перемен.тока													R	E	Z	1Т	Н	6 620,00
Интерфейсы RS485, GSM, Zigbee, вход TC, резервн.питание (120-276)В постоян. и перемен.тока													R	G	Z	1Т	Н	10 870,00
Наличие двух выходов TУ и четырёх входов TC																2TC	Н	2 280,00
Резервное питание (9-36)В постоянного тока																	L	2 870,00
Резервное питание (120-276)В постоянного и переменного тока																	H	1 010,00

Пример записи кода счетчика **МИР С-03.02D-ETMN-RZ-2TC-H**

цена

28 960,00

Дополнительно, для применения протокола ModBus, заказывайте адаптер к счетчику МИР С-03

Наименование	Цена опции
Адаптер ModBus (интерфейсы RS485, CAN)	4 700,00
Антенна GSM Antey-905-SMA	960,00

1. Возможные исполнения счетчиков указаны в приложении к прайс-листу
2. Счетчики поставляются с ПО "Конфигуратор счетчиков МИР", руководством по эксплуатации, формуляром.
3. Поставка осуществляется в течение 10-20 дней с момента оплаты, стоимость доставки входит в стоимость продукции.
4. Счетчик соответствует ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005.
5. Цены действительны на территории РФ при условии 100% предоплаты.
6. Гарантийный срок 5 лет. Счетчик МИР С-03 признан лауреатом: конкурса "Лучший отечественный измерительный прибор 2009" и всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" за 2010 г.

Контакты: Тел./ Факс: (3812) 35-47-17 , e-mail: pavlenko@mir-omsk.ru



ООО "НПО "МИР"
Прайс-лист на счетчики МИР С-04
с 01.01.2018 г.



Базовая цена счетчика											Цена в руб., без НДС																
3-фазный прямого включения измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях измерение параметров сети U, I, P, Q, S, cos φ, f класс точности активной/реактивной энергии - 1/1 номинальное напряжение (фазное/линейное) - 230/400 В номинальный (максимальный) ток 5(100)А протокол DLMS/COSEM - D (СПОДЭС) корпус для внутренней установки/для наружной установки											7 740,00																
Дополнительные опции Вы можете выбрать и прибавить стоимость опций к цене базового исполнения счетчика																											
Структура кода счетчика МИР С-04.10-230-5(100)											МИР С-04.	XX	-	230	-	5(100)	-	R	X	X	X	-X	X	-X	X	-D	Цена опции
Класс точности	1/1																				-						
	0,2 (образцовый счетчик, рабочая температура t=20...26)	02																			1 330,00						
Напряжение 230В																											
Рабочий ток 5(100)А																											
Интерфейсы	RS 485																				790,00						
	PLC																				1 160,00						
	Zigbee																				110,00						
	Радиоинтерфейс с внутренней антенной																				620,00						
	PLC, Zigbee с внутренней антенной																				1 680,00						
	PLC, радиоинтерфейс с внутренней антенной																				1 770,00						
Наличие реле	PLC, Zigbee, радиоинтерфейс с внутренней антенной																				2 500,00						
	Силовые реле отключения нагрузки - 3 шт.																				2 560,00						
	Измерение тока в нейтральном проводе																				240,00						
	Слаботочное реле управления нагрузкой - 1 шт.																				1 050,00						
	Наличие входа телесигнализации - 1 шт.																				1 340,00						
Разъем для подключения внешней антенны	Слаботочные реле управления нагрузкой - 3 шт., наличие входа телесигнализации - 1 шт., только с интерфейсом RS 485																				3 600,00						
	Zigbee под внешнюю антенну																				1 770,00						
Тип корпуса	Радиоинтерфейс под внешнюю антенну																				1 160,00						
	Внутренней установки (в помещении)																				-						
Протокол DLMS/COSEM (СПОДЭС)																											
Пример записи кода счетчика МИР С-04.10-230-5(100)-PF-K-F-D																						13 230,00					

Дополнительное оборудование		
(в случае установки счетчика МИР С-04 на опоре для считывания показаний рекомендуется использовать дисплей потребителя МИР ДП-01)		
Дисплей потребителя МИР ДП-01 (устанавливается стационарно с вариантами питания от сети/с батарейным питанием)		2 530,00
Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием)		1 690,00
Шкаф ЩМП		1 140,00
USB RF-модем МИР МБ-02 (опрос счетчиков с ноутбука по радиоинтерфейсу)		2 200,00

Дополнительные услуги завода		
Конфигурирование одного счетчика на заводе: - установка часового пояса и времени; - установка тарифного расписания; - установка канала учета для МИР С-05 (фаза / ноль / автопереключение); - установка доп. параметров для защиты от несанкционированного доступа к счетчику (отключение по диф.току, отключение при фиксации магнитного поля, отключение по температурному порогу).	до 10 шт.	230,00
	до 100 шт.	140,00
	более 100 шт.	100,00
	до 10 шт.	120,00
Привязка дисплея потребителя МИР ДП-01 к счетчику МИР С-04	до 10 шт.	80,00
	до 100 шт.	80,00
	более 100 шт.	60,00

1. Возможные исполнения счетчиков указаны в приложении к прайс-листу
2. Счетчики поставляются с ПО "Конфигуратор приборов учета", руководством по эксплуатации, формуляром.
3. Поставка осуществляется в течение 10-20 дней с момента оплаты.
4. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.
5. Цены действительны на территории РФ при условии 100% предоплаты.
6. Гарантийный срок 5 лет.
7. Межповерочный интервал 16 лет (МИР С-04.02 - 5 лет)

Контакты: Тел./ Факс: (3812) 35-47-17, e-mail: pavlenko@mir-omsk.ru



ООО "НПО "МИР"

Прайс-лист на счетчики МИР С-05 с 01.01.2018 г.



Базовая цена счетчика												Цена в руб., без НДС			
1-фазный прямого включения измерение активной и реактивной энергии измерение энергии в двух направлениях измерение параметров сети U,I,P,Q,S, cos φ, f класс точности 1,0 напряжение 230В рабочий ток 5(80)А протокол- DLMS/COSEM (СПОДЭС) корпус для внутренней установки/для наружной установки												4 900,00			
Дополнительные опции Вы можете выбрать и прибавить стоимость опций к цене базового исполнения счетчика															
Структура кода счетчика МИР С-05.10-230-5(80)												Цена опции			
МИР С-05. XX - 230 - 5(80) - P X X - X X X - X - D															
Класс точности 1,0												10	-		
Напряжение 230В												230	-		
Рабочий ток 5(80)А												5(80)	-		
Интерфейсы	PLC											P	-	1 060,00	
	Zigbee											Z	-	1 300,00	
	PLC, Zigbee											P	Z	-	2 360,00
	PLC, радиointерфейс (внутренняя антенна)											P	F	-	1 910,00
	PLC, Zigbee, радиointерфейс (внутренняя антенна)											P	Z	F	-
	Zigbee, радиointерфейс (внутренняя антенна)											Z	F	-	1 490,00
Реле отключения нагрузки												K	-	540,00	
Измерение тока в нейтральном проводе												N	-	230,00	
Подсветка индикатора												B	-	800,00	
Тип корпуса												-	-		
	Наружной установки (на опоре или проводе)											E	-	-	
Протокол DLMS/COSEM (СПОДЭС)												D	-		

Пример записи кода счетчика **МИР С-05.10-230-5(80)-PF-KN-E-D**

7 580,00

Дополнительное оборудование		
(в случае установки счетчика МИР С-05 на опоре/на проводе для считывания показаний рекомендуется использовать дисплей потребителя МИР ДП-01)		
Дисплей потребителя МИР ДП-01 (устанавливается стационарно с вариантами питания от сети/с батарейным питанием)		2 530,00
Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием)		1 690,00
Монтажный комплект для крепления счетчика на опору		400,00
USB RF-модем МИР МБ-02 (опрос счетчиков с ноутбука по радиointерфейсу)		2 200,00

Дополнительные услуги завода		
Конфигурирование одного счетчика на заводе: - установка часового пояса и времени; - установка тарифного расписания; - установка канала учета для МИР С-05 (фаза / ноль / автопереключение); - установка доп. параметров для защиты от несанкционированного доступа к счетчику (отключение по диф.току, отключение при фиксации магнитного поля, отключение по температурному порогу).	до 10 шт.	230,00
	до 100 шт.	140,00
	более 100 шт.	100,00
	до 10 шт.	120,00
Привязка дисплея потребителя МИР ДП-01 к счетчику МИР С-05	до 100 шт.	80,00
	более 100 шт.	60,00

1. Возможные исполнения счетчиков указаны в приложении к прайс-листу
2. Счетчики поставляются с ПО "Конфигуратор приборов учета", руководством по эксплуатации, формуляром.
3. Поставка осуществляется в течение 10-20 дней с момента оплаты.
4. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.
5. Цены действительны на территории РФ при условии 100% предоплаты.
6. Гарантийный срок - 5 лет.
7. Межповерочный интервал 16 лет.

Контакты: Тел./ Факс: (3812) 35-47-17 , e-mail: pavlenko@mir-omsk.ru



ООО "НПО "МИР"

Прайс-лист на счетчики МИР С-07 с 01.01.2018 г.



Базовая цена счетчика															Цена в руб., без НДС							
3-фазный трансформаторного включения измерение активной и реактивной энергии измерение энергии в двух направлениях измерение параметров сети U, I, P, Q, S, cos φ, f класс точности активной/реактивной энергии -0,5S/1 напряжение 57В (57,7-100) или 230В (230-400) протокол- DLMS/COSEM (СПОДЭС) -D /НПО "МИР" - P /Modbus -M корпус для внутренней установки															7 670,00							
Дополнительные опции Вы можете выбрать и прибавить стоимость опций к цене базового исполнения счетчика																						
Структура кода счетчика	МИР С-07.	XX	-	57/230	-	1(2)/5(10)	-	X	X	X	X	-	X	-	X	-	X	-	D/P/M	Цена опции		
Класс точности 0,5S/1		05S																		-		
Напряжение 57/230В				57/230																-		
Рабочий ток 1(2)/5(10)А						1(2)/5(10)														-		
Интерфейсы	RS-485							R											D/P/M	790,00		
	PLC								P										D/P/M	1 160,00		
	RS-485, PLC							R	P										D/P/M	1 950,00		
	Zigbee с внутренней антенной							-		Z									D/P	120,00		
	PLC и Zigbee с внутренней антенной							-	P	Z									D/P	1 990,00		
	Радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну							-			-	F							F	D	1 960,00	
Слаботочное реле управления нагрузкой - 1 шт.															S1				D	120,00		
Подсветка индикатора																		B		D	250,00	
Резервное питание 220В																			H		D	1 070,00
Разъем для подключения внешней антенны	Zigbee под внешнюю антенну																		Z	D	940,00	

Пример записи кода счетчика **МИР С-07.05S-230-5(10)-PZ-Z-D**

10 600,00

Дополнительные услуги завода		
Конфигурирование одного счетчика на заводе: - установка часового пояса и времени; - установка тарифного расписания; - установка канала учета для МИР С-05 (фаза / ноль / автопереключение); - установка доп. параметров для защиты от несанкционированного доступа к счетчику (отключение по диф.току, отключение при фиксации магнитного поля, отключение по температурному порогу).	до 10 шт.	230,00
	до 100 шт.	140,00
	более 100 шт.	100,00

1. Возможные исполнения счетчиков указаны в приложении к прайс-листу
2. Счетчики поставляются с ПО "Конфигуратор приборов учета", руководством по эксплуатации, формуляром.
3. Поставка осуществляется в течение 10-20 дней с момента оплаты.
4. Стоимость доставки входит в стоимость продукции.
5. Цены действительны на территории РФ при условии 100% предоплаты.
6. Гарантийный срок 5 лет.
7. Межповерочный интервал 16 лет.

Контакты: Тел./ Факс: (3812) 35-47-17 , e-mail: pavlenko@mir-omsk.ru

